


FUNDAȚIA "DR. VICTOR BABEȘ"

Șos. Mihai Bravu nr. 281,
sector 3, București

Domnului Prof. Univ. Dr. Petre CALISTRU,
Președinte

Obiect: Solicitare Acord de Prelulare – număr de înregistrare Apa Nova București S.A.: 20003059/13.01.2020.

Stimate Domnule,

În baza prevederilor Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată în 2015, H.G.R. nr.188/2002 cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a Municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 820/2018, vă transmitem:

ACORDUL DE PRELUARE nr. 17/16.01.2020

Termen de valabilitate: 16.07.2020

Privind condițiile și obligațiile referitoare la calitatea și cantitatea apelor evacuate în rețeaua de canalizare a Municipiului București

SECȚIUNEA I	
1. DATE GENERALE	
1.1. Denumirea utilizatorului: FUNDAȚIA "DR. VICTOR BABEȘ"	
1.2. Adresă sediu social: Șos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, București	
1.3. Adresă punct de lucru: Șos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, București	
1.4. Cod unic de înregistrare: 7925187	
1.5. Cod Client ANB: 10540347	
1.6. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.: ANB3151163/16.11.2015.	
2. ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ	
Utilizator	Cod CAEN: 8610-Activități de asistență spitalicească; 8621-Activități de asistență generală; 8622-Activități de asistență medicală spitalicească.
Alți utilizatori ai rețelei de canalizare a titularului de contract Apa Nova București S.A.: -	
3. SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ	
Branșament Apa Nova București S.A.	

APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare,
Etajele 6-9, Sector 2, București
Capital Social subscris, integral vărsat: 53.497.460 Lei
C.I.F.: RO 12276949, O.R.C.: J40/9006/1999
Tel. 021/207.77.77; Fax 021/312.44.37
E-mail: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro
Web: www.apanovabucuresti.ro

Document privat, emis de Apa Nova București S.A., conține date cu caracter personal © - a nu se difuza neautorizat în extern.



4. EVACUAREA APELOR UZATE

4.1. Volum mediu total evacuat (mc/lună): 290

4.2. Secțiuni de control

Secțiuni de control	Localizare	Tipul apelor evacuate	Modalitatea de evacuare	Volum evacuat mediu (mc/lună)	Procent din volumul total evacuat (%)
R1	La 3m de gardul din vecinătatea străzii Rodul Pământului	Urbane	Gravitațional	290	100

SECȚIUNEA II

CAP. I. CONDIȚII PRIVIND RESPECTAREA CALITĂȚII APELOR UZATE EVACUATE ÎN CANALIZAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1. Exploatarea în condițiile de menținere a eficienței proiectate a construcțiilor și instalațiilor de preepurare existente deținute de utilizator – titular de contract:

Tip	Nr.	Localizare
-	-	-

2. Măsuri și acțiuni de îndeplinit

Măsură/Acțiune

Termen

16.07.2020

Realizarea de construcții și instalații de preepurare corespunzătoare, inclusiv pentru prevenirea colmatării rețelei de canalizare (cu materiale textile, corpuri solide, etc.) și respectiv, instalații de dezinfecție/sterilizare, care să permită indicatorilor de calitate ai apelor uzate urbane provenite de la utilizator și din activitățile desfășurate de beneficiarii rețelei interioare de canalizare să se încadreze în valorile admise ale normativelor în vigoare.

3. Condiții calitative ale apelor evacuate

(potrivit H.G.R. nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare)

Ape evacuate	Secțiuni de control	Indicatorul de calitate	U.M.	Valori maxime admise
Urbane	R1	Temperatura	°C	40
		pH	unități pH	6,5-8,5
		Materii în suspensie	mg/dm ³	350
		Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/dm ³	30
		Detergenți sintetici biodegradabili	mg/dm ³	25
		CCO—Cr	mg/dm ³	500
		CBO ₅	mg/dm ³	300
		Azot amoniacal	mg/dm ³	30
		Fosfor total	mg/dm ³	5
		Zinc	mg/dm ³	1
		Nichel	mg/dm ³	1
		Plumb	mg/dm ³	0,5
		Cupru	mg/dm ³	0,2
		Crom total	mg/dm ³	1,5
		Clor rezidual liber	mg/dm ³	0,5
		Bacterii coliforme totale	5000/100 ml	
		Bacterii coliforme fecale	2000/100 ml	
		Streptococi fecali	1000/100 ml	
		Salmonella	Absent în 5000 ml	
		Valorile maxime admise pentru ceilalți indicatori sunt stabiliți potrivit H.G.R. nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.		



4. Monitorizarea calității apelor evacuate în canalizarea publică pe perioada de valabilitate a prezentului Acord sau până la obținerea unui nou Acord de Preluare

4.1. Program de recoltare/tipul probei (cu asigurarea debitului de prelevare)

R1 - lunar/momentană

Laborator de Toxicologia Mediului Industrial - Direcția de Sănătate Publică București, pentru analize bacteriologice.

Responsabilitatea prelevării probelor de apă uzată pentru fiecare secțiune de control revine Laboratorului acreditat care asigură efectuarea analizelor de apă uzată.

4.2. Raportări către Apa Nova București S.A.

- În termen de 5 zile de la elaborare, vor fi transmise, sub semnătura deținătorului Acordului de Preluare, buletine de analize care să ateste conformitatea apelor uzate evacuate prin secțiunea de control R1 către Apa Nova București S.A. - Serviciul Managementul Mediului, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, fax. 021.312.44.37, E-mail: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro;

- Apa Nova București S.A. își rezervă dreptul de a modifica limitele maxime admisibile ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate înscrise în Secțiunea II, Capitolul I, punctul 3 al prezentului Acord de Preluare, conform H.G.R. nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare – Anexa 2, art. 8 și de a solicita prezentarea unui „screening” calitativ, realizat de către un laborator acreditat.

CAP. II. OBLIGAȚIILE TITULARULUI

1. În cazul poluării accidentale a rețelei de canalizare sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea rețelei de canalizare, utilizatorul este obligat să anunțe imediat operatorul rețelei de canalizare a Municipiului București, respectiv Apa Nova București S.A., e-mail: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro, tel. 021.207.77.77, și să ia măsuri de reținere și neutralizare a poluantului;

2. Exploatarea în condițiile de menținere a eficienței proiectate a rețelei interioare de canalizare, inclusiv a construcțiilor și instalațiilor de preepurare, revine utilizatorului. Vidanjarea rețelei de canalizare interioare, a instalațiilor de preepurare, a bazinelor de retenție, se execută cu societăți autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare, care dețin Autorizație de Prestație valabilă, eliberată de către Primăria Municipiului București și care dețin Permis de Descărcare, emis de Apa Nova București S.A. în cazul în care apele uzate vidanjate se evacuează în rețeaua de canalizare a Municipiului București;

3. În cazul colmatării rețelei de canalizare municipale datorită evacuărilor provenite din activitățile desfășurate pe platforma utilizatorului, contravaloarea operațiunilor prestate în vederea decolmatării sau refacerii tronsoanelor de canalizare afectate se suportă de către utilizator;

4. Gestionarea deșeurilor provenite din întreținerea și exploatarea rețelei de canalizare, a instalațiilor de preepurare și a bazinelor de retenție, se realizează conform prevederilor Legii privind regimul deșeurilor nr. 211/2011, republicată în 2014, cu modificările și completările ulterioare;

5. Utilizatorul are obligația să solicite la Apa Nova București S.A. reînnoirea sau revizuirea Acordului de Preluare cu 30 de zile înainte de expirarea valabilității sau ori de câte ori intervin modificări ale domeniului de activitate, tehnologiilor de fabricație și/sau a datelor care au stat la baza emiterii prezentului Acord de Preluare.

CAP. III. DISPOZIȚII FINALE

1. Prezentul Acord de Preluare este valabil însoțit de:

- Contractul/Contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat/e cu Apa Nova București S.A., în vigoare;
- Documentația care a stat la baza emiterii Acordului de Preluare, cu Planul de Prevenire și Intervenție în cazul Poluărilor Accidentale;

2. Apa Nova București S.A. poate efectua controale, prelevări de probe și analize de control în prezența titularului Acordului de Preluare la persoanele fizice/juridice racordate la rețeaua de canalizare interioară a utilizatorului pentru a verifica dacă apele evacuate la rețeaua de canalizare interioară au calitatea stabilită în normativele tehnice în vigoare.



3. În conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată în 2015, cu modificările și completările ulterioare, în vederea evaluării conformității cu prezentul Acord de Preluare, se va permite reprezentanților Apa Nova București S.A. accesul pe amplasamentul utilizatorului. Utilizatorul are obligația punerii la dispoziție a tuturor documentelor care să ateste respectarea prevederilor stipulate în Acordul de Preluare.
4. Nerespectarea de către utilizator a condițiilor calitative și cantitative de descărcare a apelor uzate în sistemul public de canalizare, stabilite prin prezentul Acord de Preluare, conduce la retragerea acestuia, la anularea autorizațiilor de funcționare și la plata unor penalități și despăgubiri, în conformitate cu principiul poluatorul plătește, potrivit cap. 6, art. 65, punctul (s) din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 820/2018 și a legislației în vigoare.
5. Utilizatorul își însușește și asumă integral autenticitatea datelor înscrise în documentele care au stat la baza emiterii prezentului Acord de Preluare precum și a consecințelor legale care decurg din falsul în declarații și înscrisuri.
6. În toate cazurile care nu sunt prevăzute în prezentul Acord de Preluare, utilizatorul se supune prevederilor legislative specifice în vigoare și altor acte normative incidente.
7. Prezentul Acord de Preluare conține 5 (cinci) pagini.

Apa Nova București S.A.,
prin împuternicit

Andrei HOȘTIUC
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ÎNTOCMIT
Gabriel NEAGU

ȘEF SERVICIU
Lucian CONSTANTINESCU



Anexă* la

ACORDUL DE PRELUARE

Nr. 17 din data de 16.01.2020

Date despre persoanele juridice racordate la rețeaua de canalizare interioară

Nr. crt.	Numele societății	Cod CAEN/ activitate	Construcții și instalații de preepurare pentru respectarea condițiilor calitative și cantitative ale apelor uzate evacuate
1.	NEFROMED CONCEPT S.R.L.	8610/Activități de asistență spitalicească	-
2.	C.M.I. DR. MACOVEI PETRONELA	8623/Activități de asistență stomatologică	-
3.	DENT-A-TEK SERVICES S.R.L.	8623/Activități de asistență stomatologică	-
4.	MEDIC DENTIST-ZAHARIA SOFIA CORNELIA	8623/Activități de asistență stomatologică	-

Utilizatorii rețelei interioare de canalizare au obligația deținerii de măsuri, construcții și instalații de preepurare corespunzătoare, care să permită indicatorilor de calitate ai apelor uzate urbane evacuate să se încadreze în valorile admise ale normativelor în vigoare.

ȘEF SERVICIU
Lucian CONSTANTINESCU

ÎNTOCMIT
Gabriel NEAGU